

天线配件- 三脚架

深圳市国测电子有限公司

TBTP1 / TBTP2 / TPTB3 / TBTP4 / TBTP5



TBTP1



TBTP2



TBTP3



TBTP4




TBTP5

型号	材料	最小尺寸 [mm]	最大尺寸 [mm]	轴直径 [mm]	气泡水平仪	净重 (kg)	最大承重 (kg)	可调节数
TBTP1	碳纤维	370	1490	n.a.	YES	1,37	6	4
TBTP2	ABS	70	90	n.a.	NO	0,083	1,4	1
TBTP3	榉木	850	1800	25	YES	3,4	8	2
TBTP4	榉木	1000	2050	30	YES	5,3	15	2
TBTP5	玻璃纤维	1000	1720	30	NO	6,2	16	1


TBTP1 / TBTP2 / TPTB3 / TBTP4 / TBTP5

型号	可适用的天线型号
TBTP1	TBMA1, TBMA2, TBMA3, TBMA4,
TBTP2	TBMA1, TBMA4, TBMA6
TBTP3	TBMA1, TBMA3, TBMA4, TBMA5B, TBMA6, TBMA7
TBTP4	TBMA1, TBMA2, TBMA3, TBMA4, TBMA5B, TBMA6, TBMA7, TBMA8
TBTP5	TBMA1, TBMA2, TBMA3, TBMA4, TBMA5B, TBMA6, TBMA7, TBMA8


型号	材料	OD (mm)	三脚架安装	安装螺纹	安装螺纹	适用天线
				1/4"	3/8"	
TBMA4-MR shaft	铝	22	n.a.	n.a.	n.a.	TBMA4-PAT TBMA8-PAT TBMA4-PAI TBMA4-PAI-3-8
TBMA4-PAT adapter	POM	n.a.	25	n.a.	n.a.	TBTP3
TBMA8-PAT adapter	POM	n.a.	30	n.a.	n.a.	TBTP4 TBTP5
TBMA4-PAI adapter	POM	n.a.	n.a.	YES	n.a.	TBTP3 TBTP4 TBTP5
TBMA4-PAI-3-8 adapter	POM	n.a.	n.a.	n.a.	YES	TBTP1 TBTP4 TBTP5
TBMA1-PAT adapter	POM	n.a.	n.a.	YES	n.a.	TBTP1 TBTP3 TBTP4



TBTP1 / TBTP2 / TPTB3 / TBTP4 / TBTP5

型号			
TBMA1-PAT			示例： TBMA1- pat适配器用于倾斜 TBTP1, TBTP3, TBTP4或TBTP5三 脚架上的TBMA1天线
TBMA4-PAT combined with TBMA4-MR			示例： TBMA4- pat适配器结合TBMA4- mr轴安 装TBMA4或TBMA7天线在TBTP3三脚架上
TBMA4-PAI combined with TBMA4-MR			示例：TBMA4- pai适配器结合TBMA4- mr轴，将TBMA4天线安装在 TBTP1、TBTP3、TBTP4或TBTP5三脚架 上
TBMA4-PAI-3-8 combined with TBMA4-MR			示例：TBMA4- pai -3-8适配器与 TBMA4- mr结合，将TBMA4天线安装在 TBTP1、TBTP3、TBTP4或TBTP5三脚架 上
TBMA8-PAT			TBMA8- pat适配器用于将TBMA7或 TBMA8天线安装在TBTP4或TPTP5三脚架 上

TBTP1 / TBTP2 / TPTB3 / TBTP4 / TBTP5



注意：TBTP4和TBTP5配置双1/4 “ - 3/8 ” 螺纹；TBTP3配有1/4” 螺纹；可根据要求提供双螺纹



1/4"-20



3/8"-16